

Regione Basilicata
COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
Località: Contada Sant'Andrea - Fabbricati A e B

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Decreto Legge 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 art. 4 comma 1 - D.M. 16/03/2015.
Programmi di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. - Interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b del Decreto Interministeriale 16/03/2015

Responsabile del Procedimento:

ing. Michele GERARDI

Progettista

ing. Maria Elena Boicchio

Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza:

ing. Maria Elena Boicchio

Direttore Operativo:

geom. Nicola Lucà

elaborato:


Intervento di: **RECUPERO**

Tav. 01.04.A


Murature e solai stato di fatto e progetto e particolari fabbricato A

Progetto Esecutivo


data: **Settembre 2022**
SCALA 1:10




Misl_1/2 – tomognature esterne stato di fatto




M1c tomognature esterne di progetto (ved. colore piante)




M1c1 tomognature esterne di progetto (ved. colore piante)




M1nt – tomognature confine pietra stato di fatto






M1ntb tomognature confine pietra di progetto




Stato di fatto solaio interpiano confine tra alloggi ed esterno






SL.01.001 Solaio di progetto confine tra alloggi e esterno



polistirene eps con griffe in lastre 8 cm



polistirene eps con griffe in lastre 8 cm



SCALA 1:50
Alloggio piano primo (sub 5): inserimento neutralizzatore di acidità e collegamento kit pompa idraulica dallo scarico condensa caldaia fino allo scarico di acque reflue domestiche con tubo pvc dmrn 6mm passante in canalina all'interno dell'alloggio